

ООО «ТЕХНОТРЕЙД»



Биометрические системы
по отпечатку пальца,
геометрии лица;
бесконтактной карте



КАТАЛОГ БИОМЕТРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ООО «ТЕХНОТРЕЙД»
Тел. +38 044 3511652
www.ualock.kiev.ua
www.fingerprint.com.ua
mail@ualock.kiev.ua

Надежные биометрические решения

Отпечаток пальца

Геометрия лица

Радужная оболочка глаза

Бесконтактная карта

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

Терминалы по бесконтактной карте



S300 	K300 	Черно-белый LCD экран Стандарт Em-Marine Ethernet соединение (RS232, RS485) 30 000 карточек, 50 000 записей Поддержка Usb диска Питание- 5 В DC Бесплатное ПО	Опционально 
S400 	S500 	3.5 дюйм. цветной TFT экран Стандарт Em-Marine Ethernet соединение (RS232, RS485) 10 000 карточек, 50 000 записей Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC Бесплатное ПО	Опционально 
iM2500 		8 дюйм. цветной TFT экран Стандарт Em-Marine Ethernet соединение (RS232, RS485) 30 000 карточек, 100 000 записей Поддержка Usb диска Камера. Отображение фото Питание- 12 В DC Бесплатное ПО	Опционально 

Терминалы по отпечатку пальца

X638 	X628-T 	Черно-белый LCD экран Touch экран (X628-T) Модуль Em-Marine (X638) Ethernet соединение (RS232, RS485) 1500 отпечатков, 50 000 записей Питание- 5 В DC. Бесплатное ПО.	Опционально 
U160 	U260 	Черно-белый LCD экран Ethernet соединение (RS232, RS485) 2200 отпечатков, 80 000 записей Поддержка Usb диска Питание- 5 В DC Бесплатное ПО Webserver	Опционально 
U560 	U580 	Черно-белый LCD экран Ethernet соединение (RS232, RS485) 1500 отпечатков, 50 000 записей Контроль доступа (U580) Поддержка Usb диска Питание- 5 В DC Бесплатное ПО Webserver	Опционально 

<p style="text-align: center;">НЗ</p> 	<p>Черно-белый LCD экран USB интерфейс 500 отпечатков, 30 000 записей Питание- 5 В DC (адаптер или Usb порт) Бесплатное ПО</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare</p>
<p>X628-C X628-TC</p> 	<p>Цветной TFT экран Touch экран (X628-TC) Ethernet соединение (RS232, RS485) 1500 отпечатков, 50 000 записей Питание- 12 В DC. Бесплатное ПО.</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID</p>
<p>U160-C U260-C</p> 	<p>Цветной TFT экран Ethernet соединение (RS232, RS485) 2200 отпечатков, 80 000 записей Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC Бесплатное ПО Webserver</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID</p>
<p>iClock260 iClock360</p> 	<p>Цветной TFT экран Ethernet соединение (RS232, RS485) 1500 отпечатков, 30 000 записей Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC Бесплатное ПО</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID ID-фото</p>
<p>iClock660 iClock680</p> 	<p>Цветной TFT экран Камера. Отображение фото Ethernet соединение (RS232, RS485) 3000 отпечатков, 100 000 записей Контроль доступа (iClock680) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC Бесплатное ПО</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID</p> 
<p>iClock2500</p> 	<p>Цветной TFT экран Камера. Отображение фото Ethernet соединение (RS232, RS485) 3000 отпечатков, 100 000 записей Бесконтактные карты-30 000 Поддержка Usb диска Резервная батарея Питание- 12 В DC Бесплатное ПО</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID</p> 

Терминалы по геометрии лица


<p>iFace301 iFace302</p> 	<p>Идентификация по геометрии лица Инфракрасная камера ночного видения 700 шаблонов 5000 отпечатков (iFace302) 10000 карт (iFace301) Ethernet соединение (RS232, RS485) 100 000 записей Простой контроль доступа</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine Mifare HID</p> 
--	---	---











КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Терминалы по бесконтактной карте



<p>SCR100</p> 	<p>30 000 карт 50 000 записей Стандарт Em-Marine Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>SC103 SC403</p>  	<p>30 000 карт 50 000 записей Стандарт Em-Marine Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм Функция Antipassback Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>S680 S880</p>  	<p>3.5 дюйм. цветной TFT экран Стандарт Em-Marine Ethernet соединение (RS232, RS485) 10 000 карточек, 50 000 записей Поддержка Usb диска Камера. Отображение фото (S880) Питание- 12 В DC Бесплатное ПО</p>	<p>Опционально</p> 

Терминалы по отпечатку пальца




<p>SF101</p> 	<p>Корпус-металл 200 отпечатков пальца 100 карточек 30 000 записей Выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм, звонок Интерфейс RS232, RS485 Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>F7 F707 F708</p>   	<p>Черно-белый LCD экран 500 отпечатков пальца (F707-800) 30 000 записей (F707-50000) Выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм 50 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p>
<p>F702-S F703-S</p>  	<p>Черно-белый LCD экран 1500 отпечатков пальца 50 000 записей Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм, звонок 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 

<p>F8 F8-T FU8</p> 	<p>Черно-белый LCD экран Touch экран (F8-T) 1500 отпечатков пальца 50 000 записей Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>F4 Vista FU4 Vista</p> 	<p>Черно-белый LCD экран 1500 отпечатков пальца 50 000 записей Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм, беспроводной звонок Функция Antipassback 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>F701 F702 F703</p> 	<p>Контроль доступа с отдельным контроллером C2 Черно-белый LCD экран 3000 отпечатков пальца 50 000 записей Замок, кнопка, геркон, аларм Видеодомофон (F701) Антивандалный корпус (F702) 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>LA 2000</p> 	<p>Определение поддельных пальцев (Lumidigm сенсор) Идентификация сухих и мокрых пальцев 1500 отпечатков пальца 50 000 записей Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм Функция Antipassback 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 
<p>iClock580 iClock680</p> 	<p>Цветной TFT экран 1500 отпечатков пальца 30 000 записей Вход и выход Wiegand Замок, кнопка, геркон, аларм 99 временных зон, 5 групп доступа Ethernet соединение (RS232, RS485) Поддержка Usb диска Питание- 12 В DC</p>	<p>Опционально</p> 

Считыватели отпечатков пальца

<p>F10</p> 	<p>SR100</p> 	<p>Вход и выход Wiegand (F10) 600 отпечатков пальца (F10) Ethernet соединение (RS232, RS485) Питание- 12 В DC Ведомый считыватель для работы с терминалами F702-S, F-703S, F8 (SR100)</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine</p> <p>Mifare</p>
--	--	---	---

Контролеры доступа

<p>iAccess-C4</p> 	<p>Контроллер на 4 двери Ethernet интерфейс</p>	<p>Опционально</p> 
<p>iAccess-C3</p> 	<p>Ethernet интерфейс</p>	<p>Опционально</p>

Бесконтактные считыватели (Wiegand)


 <p>KR 100E KR 100M</p>	<p>Влагозащищенный Wiegand интерфейс Em-Marine (KR 100E) Mifare (KR 100M)</p>	 <p>SR 20E SR 20M</p>	<p>Wiegand интерфейс Em-Marine (SR 20E) Mifare (SR 20M)</p>
 <p>SR 10E SR 10M</p>	<p>Wiegand интерфейс Em-Marine (SR 10E) Mifare (SR 10M)</p>	 <p>SR 30E SR 30M</p>	<p>Wiegand интерфейс Em-Marine (SR 30E) Mifare (SR 30M) Клавиатура</p>

СЧИТЫВАТЕЛИ для ПК, Usb интерфейс










Считыватели отпечатков пальца

<p>ZK 8000</p> 	<p>Usb интерфейс Сенсор оптический Em-Marine модуль Mifare модуль с чтением и записью</p>	<p>ZK 6000</p> 	<p>Usb Сенсор оптический</p>
		<p>ZK 7000</p> 	<p>Usb Сенсор оптический</p>

Считыватели бесконтактных карт

 <p>CR 10E CR 10M</p>	<p>Em-Marine (CR 10E) Mifare (CR 10M) Эмуляция клавиатуры Без драйвера (HID устройство)</p>
--	---

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

L2000 	450 отпечатков 240 паролей 150 ID номеров 20 000 записей RS 232 интерфейс Питание - 4 батарейки 1,5В AA Механический ключ	Опционально
L3000 	OLED дисплей 500 отпечатков 100 паролей 500 ID номеров 30 000 записей RS 232 интерфейс Питание - 4 батарейки 1,5В AA Механический ключ	Опционально 
L4000 	OLED дисплей Usb интерфейс Питание - 4 батарейки 1,5В AA Механический ключ	Опционально  
L5000 	OLED дисплей Usb интерфейс Питание - 4 батарейки 1,5В AA Механический ключ	Опционально  



КНОПКИ ВЫХОДА

 K1	Бесконтактная кнопка выхода NO и NC контакты	ZK-800A ZK-800B 	Металл NO и NC контакты
ZK-801A ZK-801B 	Металл NO и NC контакты	ZK-802 	Пластик NC контакт



БЕСКОНТАКТНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ

<p>Проксимити карты</p> 	<p>Em-Marine (125 кГц) Тонкая и толстая с прорезью</p>	<p>Mifare карты</p> 	<p>Mifare (13.56 МГц) Ultralight, 1K, 4K</p>
<p>Двухцветный брелок</p> 	<p>Em-Marine Mifare</p>	<p>Брелок</p> 	<p>Запись и копирование номера Em-Marine, HID</p>
<p>Брелок</p> 	<p>Кожаный брелок Em-Marine</p>	<p>Браслеты</p> 	<p>Силиконовые браслеты Em-Marine, Mifare D74, D65</p>


ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

<p>P101</p> 	<p>3.2 дюйм touch экран Windows CE OS Урек сенсор 400 мАч литиевая батарея RS 232 интерфейс Питание - 4 батарейки 1,5В АА Механический ключ</p>	<p>Опционально</p> <p>Em-Marine</p> <p>Mifare</p> 
--	---	---

СИСТЕМЫ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

<p>PT100</p> 	<p>RFID метки IP65</p>	<p>PT100-U</p> 	<p>RFID метки Отпечатки (UPEK) IP65</p>
--	----------------------------	--	---

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛИ

<p>ZEM10-Optical</p> 	<p>ZEM10-Upek</p> 	<p>Интеграция биометрических технологий по отпечатку пальца</p>
--	---	---

КОМПЛЕКТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ZkFinger-SDK	ZkOnline-SDK	ZK-EDK
 <p>Интеграция биометрических технологий в компьютерные программные приложения</p>	 <p>Интеграция биометрических технологий в WEB приложения</p>	 <p>Разработка биометрического оборудования</p>

ООО «ТЕХНОТРЕЙД»
Тел. +38 044 3511652
www.ualock.kiev.ua
www.fingerprint.com.ua
mail@ualock.kiev.ua